

**Benzofenon en methybenzofenon / Benzophénone et méthylbenzophénon / Benzophenon and methyl benzophenon  
- in levensmiddelen / dans des denrées alimentaires / in food products**

laboid	laboratorium laboratoire laboratory	verantwoordelijke responsable responsible	straat - rue - street	nr - n° - nr	PC - CP - PC	gemeente commune municipality	tel - tél - phone	fax	e-mail
SGS-Belgium	SGS Belgium N.V. (division IAC)	Mr. Mark Vanryckeghem	Haven 407 Polderdijkweg	16	B-2030	Antwerpen	+32 (0)3 545 85 91	+32 (0)3 545 85 99	<a href="mailto:marc.vanryckeghem@sgs.com">marc.vanryckeghem@sgs.com</a>
	<b>ISEGA Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH *</b>	<b>Mr. Stefan Burkardt</b>	<b>Zeppelinstr.</b>	<b>3-5</b>	<b>D-63741</b>	<b>Aschaffenburg (P.O. Box 10 05 65, 63704 Aschaffenburg)</b>	<b>+49 60 21 / 49 89-0</b>	<b>+49 60 21 / 49 89 30</b>	<b><a href="mailto:isega@t-online.de">isega@t-online.de</a></b>

\* laboratorium uitsluitend voor tegenanalyse - laboratoire uniquement pour le contre analyse - laboratory only to be used for counter analysis