



Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Controlebeleid
Directie Diergezondheid en
Veiligheid van de Dierlijke Producten

WTC III
Simon Bolivarlaan, 30
B-1000 Brussel
Tel. 02 208 34 11
Fax 02 208 38 66

info@favv.be
www.favv.be

Nota aan

de houders van fokpluimvee
de beroepsfederaties van veehouders

Correspondent :	Katie Vermeersch			
Toestelnummer :	02/208 38 92			
E-mail :	Katie.vermeersch@favv.be			
Uw brief van	Uw kenmerk	Ons Kenmerk	Bijlagen	Datum
		PCCB/S2/KVH/152820		09-02-2007

Betreft : Salmonella bestrijdingsprogramma bij fokpluimvee 2007

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

In 2007 gaat de bestrijding van Salmonella bij fokpluimvee verder. Met de toepassing van 2 Europese verordeningen vanaf 1 januari 2007, namelijk Verordeningen (EG) Nrs. 2160/2003 en 1003/2005 van de Commissie, verandert het Salmonella bestrijdingsprogramma op bepaalde punten. De verordeningen zijn van toepassing voor fokpluimvee tijdens de **opfok** en tijdens de **productie** op bedrijven met een **capaciteit van 200 of meer kippen**. Volgende punten zijn van belang:

- Op de leeftijd van **4 weken** en **tweewekelijks** tijdens de productie (te starten op 24 weken) wordt van elke toom, door de verantwoordelijke, een Salmonella onderzoek uitgevoerd. Bij **grondstallen** worden 2 monsters verzameld, het eerste bestaande uit 3 paar overschoenen, het tweede uit 2 paar overschoenen. Indien de dieren in **kooien** gehuisvest zijn worden 2 verzamelmonsters van 150 g natuurlijk gemengde mest genomen. De verzamelmonsters worden genomen op plaatsen zodat elke stapelkooi vertegenwoordigd is in een van de twee verzamelmonsters. In 2005-2006 werden de 2 wekelijkse bemonsteringen reeds aangeraden maar niet verplicht. Vanaf heden is het een verplichting. Het materiaal voor de bemonstering kan op aanvraag bekomen worden bij DGZ of ARSIA.
- De monsters worden overgemaakt aan DGZ of ARSIA met vermelding van volgende gegevens op elk monster:
 - Beslagnummer
 - Stal en/of hoknummer
 - Datum staalname
 - Aard van het staal
- Een inzendformulier vergezelt de monsters. De inzendformulieren kunnen bekomen worden bij DGZ of ARSIA. Minimaal volgende gegevens worden genoteerd op het inzendformulier:
 - Beslagnummer en adres
 - Naam verantwoordelijke
 - Stal en/of hoknummer
 - Datum opzet dieren
 - Identificatie bedrijfsdierenarts
 - Naam staalnemer

Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit
van ons voedsel, ter
bescherming van de
gezondheid van
mens, dier en plant.

- Pluimveesoort
- Categorie pluimvee (fokpluimvee)
- Type pluimvee (leg, vlees, gemengd)
- Afnemende broeierij
- Onderzoekstijdstip (week X)
- Aard van het staal (mengmest of overschoentjes)
- Datum bemonstering
- Handtekening van de verantwoordelijke.
- Op de volgende tijdstippen wordt een officiële controle uitgevoerd door DGZ of ARSIA:
 - 16 weken
 - 22 weken
 - 46 weken
 - 56 weken voor type vlees
 - 62 weken voor type leg
 Deze controles vervangen de 6 wekelijkse bemonsteringen uitgevoerd door DGZ of ARSIA in 2006.
- Ruitomen worden eveneens op volgende tijdstippen bemonsterd door DGZ of ARSIA:
 - In de laatste 3 weken van de eerste productieperiode
 - In de eerste 3 weken van de tweede productieperiode
 - In de 15^e week van of halverwege de 2^e productieperiode
 - In de laatste 3 weken van de tweede productieperiode
- De tomen worden niet bemonsterd door de verantwoordelijke in de weken dat ze bemonsterd worden door DGZ of ARSIA.
- De ingangscontrole op Salmonella bij eendagskuikens en bijgeplaatste hanen noodzakelijk voor de gezondheidskwalificatie blijven eveneens van toepassing.
- De kosten voor de analyses en de bemonstering door DGZ of ARSIA vallen ten laste van het Agentschap, met uitzondering van de analyse van de stalen bij eendagskuikens, bijgeplaatste hanen en op 4 weken.

Vanaf 1 januari 2007 worden 5 serotypes Salmonella bestreden in plaats van 2. In 2005-2006 werden enkel Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium bestreden. In 2007 worden Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Infantis, Salmonella Virchow en Salmonella Hadar bestreden. Dit betekent concreet dat, indien één of meerdere van de 5 serotypes teruggevonden wordt in de stalen genomen door de verantwoordelijke, dit gemeld moet worden aan het Agentschap. De maatregelen die voordien opgelegd werden voor Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium, worden nu ook opgelegd voor de 3 overige serotypes. De maatregelen zijn de volgende:

- Het is verboden het pluimvee te behandelen met antimicrobiële middelen voor de bestrijding van zoönotische Salmonella.
- Het bedrijf wordt onder toezicht van het Agentschap geplaatst.
- Contacten op het bedrijf worden beperkt.
- De dieren van de positieve toom worden logistiek geslacht of vernietigd binnen de maand na positieve staalname.
- Reeds bebroede broedeieren geproduceerd na de laatste negatieve staalname worden vernietigd.
- Niet bebroede broedeieren geproduceerd na de laatste negatieve staalname worden vernietigd of gekanaliseerd naar de eiverwerkende industrie voor hittebehandeling.

- Voor de opzet van een nieuwe toom wordt de stal grondig gereinigd en ontsmet. De nodige leegstand moet gerespecteerd worden.
- De stal wordt gecontroleerd door DGZ of ARSIA, samen met het hygiënogram, op de aanwezigheid van Salmonella voor de opzet van een nieuwe toom. De stal mag pas opnieuw bevolkt worden indien geen Salmonella kan teruggevonden worden.

Het is mogelijk een tegenonderzoek aan te vragen op het ogenblik van de bekendmaking van het positief resultaat. Het tegenonderzoek wordt uitgevoerd door DGZ, ARSIA of het Agentschap. Het tegenonderzoek bestaat uit 5 paar overschoentjes of 5 mengmeststalen en 2 stofstalen. Het resultaat van het tegenonderzoek is bindend. De kosten voor de bemonstering en analyse vallen ten laste van de verantwoordelijke. Terwijl het tegenonderzoek lopende is worden voorlopige maatregelen opgelegd:

- Het bedrijf blijft onder toezicht van het Agentschap. De contacten blijven beperkt.
- De toom mag het bedrijf niet verlaten tenzij om geslacht te worden.
- De broedeieren mogen niet ingelegd worden.
- Bebroede broedeieren mogen niet uitkippen.
- Niet bebroede broedeieren worden vernietigd of gekanaliseerd naar de eiverwerkende industrie voor hittebehandeling.

Ik wens u veel succes toe bij de bestrijding van Salmonella.

Met de meeste hoogachting,

Ir. H. Diricks (get.)
Directeur generaal