

## Bijlage I: Minimale voorwaarden bij fokpluimvee en gebruikspluimvee type leg

capaciteit van het beslag	Fokpluimvee			Legkippen		Overig gebruikspluimvee type leg	
	vanaf 200 stuks			vanaf 5000 stuks	200-5000 stuks	vanaf 5000 stuks	200-5000 stuks
bijkomende vereisten	kippen	kalkoenen	parelhoenders, eenden en ganzen	kippen	kippen	kalkoenen, parelhoenders, eenden en ganzen	kalkoenen, parelhoenders, eenden en ganzen
gezondheidskwalificatie	A	A	A	B*	B*	B	C
bedrijfsdierenarts	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
minimaal 1 ingerichte hygiënesluis per bedrijf	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
douche bij nieuwbouw	ja	ja	ja	neen	neen	neen	neen
hokgedeelte bestaande uit voorruimte en leefruimte van de dieren, hygiënesluis kan geïntegreerd zijn in de voorruimte	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
visueel onderscheid tussen vuil en proper gedeelte van de voorruimte met hokeigen schoeisel voor verzorgers en bezoekers	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
minimum aantal voorruimten met hokeigen schoeisel	idem aantal tomen	idem aantal tomen	idem aantal tomen	idem aantal tomen	idem aantal tomen	idem aantal tomen	idem aantal tomen
mogelijkheid tot samenstellen van productieronden?	neen	neen	neen	neen	neen	neen	neen
afzonderlijk voederopslag bij gebruik van voeder met een wachttijd	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
verharde en reinigbare laad- en losplaatsen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
vaste opslagplaats voor kringen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
opslagplaats voor kringen voorzien van koelinrichting	ja	ja	ja	neen	neen	neen	neen

Bijlage 1 bij omzendbrief gezondheidskwalificatie pluimvee

betreden hokgedeelte via hygiënesluis en onder begeleiding	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
enkel ander pluimvee of siervogels mits strikte scheiding	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
gebouwen vogeldicht met uitzondering van luiken voor buitenbeloop	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
doeltreffend ongediertebestrijdingsprogramma	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
strooisel schoon, droog en vrij van toxische stoffen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
voerders afkomstig van erkende fabrikanten	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
bedrijfsregister met vermelding wachttijden bij gebruik van voeder met wachttijd	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
opzet van 1 toom eendagskuikens	binnen de 72u	binnen de 72u	binnen de 72u	binnen de 72u	geen voorwaarden	binnen de 72u	geen voorwaarden
maximaal leeftijdsverschil bij opzet van eendagskuikens	72u	72u	72u	72u	geen voorwaarden	72u	geen voorwaarden
opzet van 1 toom poeljen	binnen de 72u	binnen de 72u	binnen de 72u	binnen de 7 dagen	geen voorwaarden	binnen de 7 dagen	geen voorwaarden
maximaal leeftijdsverschil binnen 1 toom	7 dagen	7 dagen	7 dagen	7 dagen	geen voorwaarden	7 dagen	geen voorwaarden
bijzetten van hanen	geen voorwaarden	geen voorwaarden	geen voorwaarden	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
nieuw of degelijk ontsmet verpakkingsmateriaal in de leefruimte	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
bedrijfsregister per toom dat vijf jaar bewaard wordt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
R&O	bij elke leegstand	bij elke leegstand	bij elke leegstand	bij elke leegstand	bij elke leegstand	bij elke leegstand	bij elke leegstand

hygiënogram	voor elke toom	voor elke toom	voor elke toom	voor elke toom	voor elke toom	voor elke toom	vrijgesteld
wateronderzoek (microbiologisch en chemisch)	jaarlijks tenzij leidingwater	jaarlijks tenzij leidingwater	jaarlijks tenzij leidingwater	jaarlijks tenzij leidingwater	jaarlijks tenzij leidingwater	vrijgesteld	vrijgesteld
uitgangscntrole Salmonella	laatste Salmonella controle	laatste Salmonella controle	per toom, 21 dagen voor het slachten	per toom, 21 dagen voor het slachten	per toom, 21 dagen voor het slachten	per toom, 21 dagen voor het slachten	vrijgesteld
type monster uitgangscntrole Salmonella	5 paar overschoentjes, 2 analyses	5 paar overschoentjes, 2 analyses	5 paar overschoentjes, 2 analyses	2 paar overschoentjes, 1 analyse	2 paar overschoentjes, 1 analyse	2 paar overschoentjes, 1 analyse	vrijgesteld
ingangscntrole Salmonella bij eendagskuikens	van elke toom	van elke toom	van elke toom	van elke toom	van elke toom	vrijgesteld	vrijgesteld
ingangscntrole Salmonella bij poeljen	facultatief, controle op 16 weken is geldig	facultatief, controle op 16 weken is geldig	van elke toom	vrijgesteld	vrijgesteld	vrijgesteld	vrijgesteld
routineonderzoeken op Salmonella - zie vademecum	per toom: op 4 weken, 16 weken; vanaf 22 weken om de 2 weken - extra of controles bij ruitomen	per toom: op 4 weken, 2 weken voor de overgang naar de productie-eenheid; om de 3 weken tijdens de productie	een maal per toom per jaar tijdens de productie (Sp/Sg)	per toom: op 16 weken, op 24 weken, nadien om de 15 weken - extra controles bij ruitomen	per toom: op 16 weken, op 24 weken, nadien om de 15 weken - extra controles bij ruitomen	vrijgesteld	vrijgesteld