



Omzendbrief betreffende de technische keuring van spuittoestellen

Referentie	PCCB/ S1/JFS/662485	Datum	06/05/2011
Huidige versie	1.1	Van toepassing vanaf	01/05/2011
Trefwoorden	Spuittoestellen, technische keuring		

Opgesteld door	Goedgekeurd door
Schmit Jean-François, attaché	Diricks Herman, directeur-generaal

1. Doel

Deze omzendbrief heeft als doel de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen in kennis te stellen van de publicatie van een nieuw koninklijk besluit betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen in het Belgisch Staatsblad.

2. Toepassingsgebied

Toestellen die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen in vloeibare toestand toe te dienen.

3. Referenties

3.1. Wetgeving

Koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Ministerieel besluit van 26 april 2011 tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen kunnen worden

3.2. Andere

/

4. Definities en afkortingen

KB = koninklijk besluit

MB = ministerieel besluit

5. De keuring van spuittoestellen

Op 5 april werd in het Belgisch Staatsblad het KB van 13 maart 2011 betreffende de keuring van spuittoestellen gepubliceerd. Dat besluit vervangt, **sinds** 1 mei 2011, het KB van 10 augustus 2004 betreffende de uitvoering van de verplichte keuringen op spuittoestellen en de betaling ervan en het MB van 25 augustus 2004 betreffende de verplichte keuringen van spuittoestellen.

Het nieuwe besluit verandert niets aan het algemene principe van de technische keuring van spuittoestellen zoals die in België bestaat sinds 1995. Er zijn echter wel een aantal nieuwigheden aangebracht met name wat het keuringsprotocol, de retributies en de keuringsdiensten betreft.

- **Welke toestellen moeten worden gekeurd?**

Alle toestellen die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen in vloeibare toestand toe te dienen moeten om de drie jaar aan een technische keuring worden onderworpen. Een spuittoestel dat niet aan de controlecriteria voldoet mag niet worden gebruikt.

Sommige spuittoestellen zijn vrijgesteld van de keuring (lansspuittoestellen, rugspuittoestellen, vaste spuittoestellen die gemonteerd zijn op een productieketen en spuittoestellen voor ultra low volume toepassingen)

- **Aan welke criteria moeten de spuittoestellen voldoen ?**

De keuringsvoorschriften zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 5 bij het nieuwe besluit.

Naast de keuringsprotocollen voor veldspuittoestellen en boomgaardspuiten voert het nieuwe besluit twee nieuwe protocollen in voor spuittoestellen voor kassen en spuittoestellen voor bodemontsmetting. De keuringsvoorschriften zijn ingedeeld in drie categorieën al naargelang van de invloed ervan op de goede werking van het toestel :

- ✓ **Deel A** : deze voorschriften moeten worden nageleefd opdat het spuittoestel conform zou worden verklaard. De non-conformiteiten moeten binnen 4 maand worden verholpen. Als dat niet gebeurt, mag het spuittoestel niet meer worden gebruikt.
- ✓ **Deel B** : niet-naleving van deze voorschriften heeft niet tot gevolg dat het spuittoestel non-conform wordt verklaard maar de non-conformiteiten moeten wel verholpen zijn tegen de volgende driejaarlijkse keuring. Als dat niet zo is, leidt dat tot non-conformiteit van het spuittoestel.
- ✓ **Deel C** : niet-naleving van deze voorschriften heeft niet tot gevolg dat het spuittoestel non-conform wordt verklaard. Het gaat om aandachtspunten die door de eigenaar moeten worden opgevolgd om de goede werking en het behoud van de goede toestand van het toestel te verzekeren.

Er wordt een zelfklevend vignet aangebracht op het spuittoestel om aan te geven dat het spuittoestel bij de keuring heeft voldaan. Er wordt een gedetailleerd keuringsverslag overhandigd aan de eigenaar van het toestel.

Een spuittoestel dat bij de keuring heeft voldaan mag gedurende 3 jaar worden gebruikt.

- **Waar en wanneer hebben de keuringen plaats ?**

De eigenaar van een spuittoestel krijgt een oproeping waarin hem wordt gevraagd zijn spuittoestel voor keuring aan te bieden op het tijdstip en de plaats die worden vastgesteld door de keuringsdienst waarvan hij afhangt. Het ontbreken van de oproeping voor de keuring ontheft de eigenaar niet van de verplichting om zijn spuittoestel aan de keuring te onderwerpen. Hij moet in dat geval uit eigen beweging de keuringsdienst contacteren.

Ter herinnering volgt hier een overzicht van de toegangscriteria die moeten worden nageleefd wanneer het spuittoestel ter keuring wordt aangeboden :

- o het spuittoestel moet werkend zijn ;
- o het spuittoestel moet goed uitgespoeld en gereinigd zijn (het verspoten water mag geen gewasbeschermingsmiddelen meer bevatten) ;
- o de spuittank dient voor drie vierden gevuld te zijn of tussen 500 en 1000 liter zuiver water te bevatten ;
- o het spuittoestel mag geen lekken vertonen ;
- o bewegende onderdelen (aftakas, ketting, aandrijfriem en ventilator) moeten voorzien zijn van een functionele beschermkap ;
- o de bevestigingspunten van het spuittoestel aan de trekker en van de spuitboom aan het chassis moeten in goede staat zijn ;
- o als een spuittoestel origineel is uitgerust met een ventilator, dient deze te kunnen worden uitgeschakeld bij de toestellen.

Als die criteria niet zijn nageleefd wordt het spuittoestel de toegang tot de keuring geweigerd.

De verkoop van een spuittoestel moet binnen 30 dagen aan de keuringsdienst worden gemeld door de verkoper en de koper samen, bij middel van het formulier dat als bijlage 2 bij het nieuwe besluit is gevoegd.

Een spuittoestel dat niet meer wordt gebruikt moet buiten gebruik worden gesteld door de spuitboom of de spuitkroon te demonteren. De buitengebruikstelling van een spuittoestel moet door de eigenaar ervan binnen 30 dagen aan de keuringsoverheid worden gemeld bij middel van het formulier dat als bijlage 3 bij het besluit is gevoegd. Als dat niet gebeurt moet het spuittoestel aan de keuring worden onderworpen.

• **Wie keurt de spuittoestellen ?**

De technische keuring van spuittoestellen valt onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De praktische uitvoering van de controles is echter overgedragen aan keuringsdiensten die door de Minister erkend zijn. Om erkend te kunnen worden moeten die diensten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zij moeten onder meer geaccrediteerd zijn op basis van ISO-norm 17020 en garanderen dat er geen sprake is van belangenvermenging.

Twee keuringsdiensten zijn erkend voor de uitvoering van de keuring van spuittoestellen :

- **Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)**
Eenheid Technologie & Voeding – Agrotechniek
Burgemeester Van Gansberghelaan 115
9820 Merelbeke-Lemberge
tel: 09 272 27 57 - fax: 09 272 28 02
E-mail: keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be
- **Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W)**
Département Productions et Filières
Unité Machines et infrastructures agricoles
Chaussée de Namur, 146
5030 Gembloux
tel: 081 627 168 - fax: 081 615 847
E-mail: servicepulverisateur@cra.wallonie.be

Het ILVO is belast met de keuringen in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het CRA-W is belast met de keuringen in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant.

- **Hoeveel kosten de keuringen ?**

De retributies voor de keuring zijn vastgelegd in bijlage 9 bij het nieuwe besluit en moeten worden betaald aan de keuringsdienst voordat de keuring plaatsvindt. De retributies voor veldspuittoestellen en boomgaardspuiten werden aangepast.

- **Bijkomende informatie**

SPUIT.cb@favv.be

6. Bijlagen

7. Overzicht van de revisies

Overzicht van de revisies van de omzendbrief		
Versie	Van toepassing vanaf	Reden en omvang van de revisie
1.0	01/05/2011	
1.1	01/05/2011	Publicatie van het ministerieel besluit van 26 april 2011 tot erkenning van keuringsdiensten waaraan de taken in verband met de keuring van spuittoestellen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overgedragen kunnen worden