



DG CONTROLEBELEID

Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige Productie

NIEUWE EISEN MET BETREKKING TOT HET BINNENBRENGEN VAN PLANTMATERIAAL, VERPAKKINGSHOUT EN HOUT VAN GEVOELIGE CONIFERENSOORTEN UIT PORTUGAL IN SAMENHANG MET DE VERSPREIDING VAN DE DENNENNEMATODE (*BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS*)

Achteruitgang van de situatie in Portugal

Als gevolg van de verspreiding van de dennennematode over het hele grondgebied van continentaal Portugal, vreest men dat de dennennematode zich zal verspreiden over alle Europese naaldhoutbossen en er enorme schade zal veroorzaken (men voorspelt een sterfte tot 50 % van de vatbare bomen in bossen in het Middellandse-Zeegebied). Daarom werden de bestrijdings- en controlemaatregelen voor plantmateriaal, hout en schors en verpakkingen van gevoelig coniferenhout uit Portugal de jongste maanden meermaals aangescherpt.

Desondanks werden sinds begin 2009 nog meerdere onderscheppingen gemeld van besmette zendingen uit Portugal. Bij een daarvan ging het om schors van *Pinus pinaster* dat voor België was bestemd; bij de meeste andere onderscheppingen ging het om verpakkingshout van diverse goederen.

In aansluiting op die onderscheppingen nam de Commissie extra maatregelen aan die **op 1 januari 2010** van kracht worden. De sector wordt nu reeds in kennis gesteld opdat hij er zich zou kunnen naar schikken.

Eisen die van kracht worden

1. Sinds 15 december 2008

De Belgische operators dienen ten volle aandacht te besteden aan de hierna volgende eisen die gelden voor producten die afkomstig zijn uit continentaal Portugal(*):

- plantmateriaal – behalve vruchten en zaden – van de geslachten *Abies*, *Cedrus*, *Larix*, *Picea*, *Pinus*, *Pseudotsuga* en *Tsuga* moet voorzien zijn van een plantenpaspoort dat bevestigt dat alle vereiste

* voor de volledige beschrijving van de betreffende producten en de vereiste maatregelen, zie de bijlage bij beschikking 2008/954/EG, 1^{ste} punt.

- controles werden uitgevoerd door de betreffende plantenziektenkundige diensten (de Portugese diensten);
- houtproducten in de vorm van rondhout, planken, enz..., schors zonder hout, die afkomstig zijn van andere coniferen dan *Thuja* moeten voorzien zijn van plantenpaspoorten die bevestigen dat zij de vereiste ontsmettende behandelingen hebben ondergaan (**hittebehandelingen**);
 - hout in de vorm van spaanders, afval, deeltjes, enz... dat afkomstig is van andere coniferen dan *Thuja* moet voorzien zijn van plantenpaspoorten die bevestigen dat het de vereiste ontsmettende behandelingen heeft ondergaan (**begassing**);
 - alle houten verpakkingsmateriaal(*), stuw hout inbegrepen, dat wel of niet werd gebruikt en dat in Portugal werd vervaardigd uit vatbare houtsoorten (hout van andere coniferen dan *Thuja*) moet behandeld en gemarkeerd zijn in overeenstemming met norm ISPM 15.

2. Vanaf 1 januari 2010

Gelden deze vereisten eveneens voor alle verpakkingen van hetzelfde type die zijn vervaardigd in andere lidstaten als diegene die Portugal verlaten.

Alleen bedrijven die officieel zijn gemachtigd door de Portugese plantenziektenkundige dienst en waarvan de lijst beschikbaar is op de website van de Commissie

(<http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/emergency/COM-list-PT-authorized-facilities.pdf>) mogen de voorgeschreven behandelingen uitvoeren. Hun machtigingsnummer (een getal van 4 cijfers) moet altijd worden vermeld op de plantenpaspoorten of de ISPM 15-merken.

Verscherpte controles van het FAVV

Het FAVV zal verscherpte gerichte controles uitvoeren om toe te zien op de naleving van deze voorschriften in kwekerijen en plantenhandelszaken, bij de invoerders van hout en schors. Er kunnen ook controles worden verricht bij invoerders van diverse andere goederen uit Portugal (wijn en alcoholhoudende drank, dakpannen, stenen, kleding, ...) en bij vervoerders waarbij de conformiteit van houten verpakkingen wordt nagegaan.

Als non-conformiteiten worden vastgesteld zullen passende maatregelen worden getroffen (vernietiging door verbranding, behandeling, terugzending, ...).

Brussel, 4 juni 2009
Walter Van Ormelingen
Directeur

* **vanaf 16/06/2009** zullen deze eisen niet meer van toepassing zijn op kratten die volledig zijn vervaardigd uit hout met een dikte van niet meer dan 6 mm.