

KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN VARKENS IN VARKENSHOUDERIJEN 23.06.1994 (B.S. 25.08.1994)

HOOFDSTUK I - Definities

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1. Beer: een geslachtsrijp mannelijk varken, bestemd voor fokkerij;
2. Zeug: een geslachtsrijp vrouwelijk varken;
3. Big: een varken vanaf de geboorte tot aan het spenen;
4. Gespeend varken: varken vanaf het spenen tot de leeftijd van tien weken;
5. Gebruiksvarken: varken vanaf de leeftijd van tien weken tot het moment van dekken of slachten.

HOOFDSTUK II - Inrichting en uitrusting van de varkensstallen

Art. 2. Alle, na de inwerkingtreding van dit besluit, nieuw gebouwde of verbouwde bedrijven, evenals de bedrijven die na die datum voor het eerst in gebruik genomen worden maar met uitzondering van de bedrijven met minder dan vijf zeugen en hun biggen, dienen ten minste te voldoen aan volgende eisen:

Per in groep gehouden gespeend varken of gebruiksvarken dienen de stallen een vrije vloeroppervlakte te voorzien van ten minste:

- 0,15 m² voor varkens met een gemiddeld gewicht van ten hoogste 10 kg;
 - 0,20 m² voor varkens met een gemiddeld gewicht tussen 10 en 20 kg;
 - 0,30 m² voor varkens met een gemiddeld gewicht tussen 20 en 30 kg;
 - 0,40 m² voor varkens met een gemiddeld gewicht tussen 30 en 50 kg;
 - 0,55 m² voor varkens met een gemiddeld gewicht tussen 50 en 85 kg;
 - 0,65 m² voor varkens met een gemiddeld gewicht tussen 85 en 110 kg;
 - 1,00 m² voor varkens met een gemiddeld gewicht van meer dan 110 kg.
- Hogergenoemde minimumnormen gelden vanaf 1 januari 1998 voor alle bedrijven.

Art. 3. De materialen gebruikt voor de bouw van stallen, boxen en uitrusting waarmee de varkens in aanraking kunnen komen, mogen niet schadelijk zijn voor de varkens en moeten grondig gereinigd en ontsmet kunnen worden. De varkens mogen er zich niet kunnen aan kwetsen.

Art. 4. De stallen moeten zodanig gebouwd en ingericht zijn dat elk varken:

- zonder problemen kan liggen, rusten en opstaan;
- over een reine plaats kan beschikken om te rusten;
- andere varkens kan zien.

Art. 5. De vloeren van de hokken moeten een stevige, stabiele en stroeve oppervlakte vormen maar zonder uitsteeksels, om te vermijden dat de varkens zich kwetsen.

De vloeren moeten aangepast zijn aan het gewicht en de grootte van de varkens.

De ligruimte moet behoorlijk gedraineerd, zindelijk en comfortabel zijn. Eventueel strooisel mag niet schadelijk zijn voor de dieren.

Art. 6. Aanbindsystemen moeten zo ontworpen zijn dat de varkens de bewegingen vermeld in artikel 4 kunnen uitvoeren en dat de kans op wurging en verwonding vermeden wordt. De aanbindsystemen moeten regelmatig worden geïnspecteerd en indien nodig worden versteld opdat ze geen verwondingen veroorzaken.

Art. 7. § 1. Met ingang van 1 januari 1996 is het verboden systemen voor het aanbinden van zeugen te bouwen of in te richten.

§ 2. Het aanbinden van zeugen aan de nek is verboden vanaf 1 januari 2001.

Elk aanbinden van zeugen is verboden vanaf 1 januari 2006.

Art. 8. Voeder- en drinkinstallaties moeten zo ontworpen, gebouwd, geplaatst en onderhouden worden dat het risico op verontreiniging van voeder of water wordt beperkt.

Art. 9. § 1. Door middel van isolatie, verwarming en ventilatie van het gebouw moet ervoor worden gezorgd dat de luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de gasconcentraties binnen zodanige grenzen worden gehouden dat zij niet schadelijk zijn voor de varkens.

§ 2. Bij gebruik van kunstmatige ventilatie moet voor een noodvoorziening worden gezorgd, zodat er, wanneer het systeem uitvalt, toch voldoende verse lucht wordt aangevoerd om de gezondheid en het welzijn van de varkens veilig te stellen, en dient een alarmsysteem aanwezig te zijn om de veehouder te waarschuwen wanneer het systeem uitvalt. Het alarmsysteem dient regelmatig te worden getest.

§ 3. Alle automatische of mechanische apparatuur die noodzakelijk is voor de gezondheid en het welzijn van de

varkens, moet ten minste eenmaal per dag geïnspecteerd worden. Defecten moeten onmiddellijk worden hersteld of indien zulks niet mogelijk is, moeten de nodige maatregelen worden getroffen om de gezondheid en het welzijn van de varkens te beschermen totdat het defect is hersteld, met name door de toepassing van andere voedermethoden en het handhaven van een acceptabel leefklimaat.

§ 4. Elektrische leidingen en apparaten moeten worden geïnstalleerd en onderhouden worden overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend worden verklaard.

Art. 10. De varkens mogen niet voortdurend in het duister gehouden worden. Daartoe moet er voor passend dag- of kunstlicht gezorgd worden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van kunstlicht, dan moet dit tenminste zolang branden als er normaliter tussen 9 u. en 17 u. daglicht beschikbaar is. Er moet een vast of verplaatsbare verlichtingsbron van voldoende sterkte aanwezig zijn om de varkens te allen tijde te kunnen inspecteren.

Art. 11. Varkens die buiten gehouden worden, moeten beschikken over een beschutting tegen ongunstige weersomstandigheden.

HOOFDSTUK III - Verzorging van de varkens

Art. 12. Voor de verzorging van de varkens moet voldoende en bekwaam personeel ter beschikking zijn.

Art. 13. De eigenaar of houder moet alle in een stal gehouden varkens tenminste eenmaal per dag inspecteren. Zieke of gewonde varkens moeten onmiddellijk worden verzorgd en zo nodig kunnen worden afgezonderd in adequate lokalen die voorzien zijn van comfortabel droog strooisel. Wanneer de varkens niet reageren op de door de veehouder verstrekte zorgen, moet zo spoedig mogelijk een dierenarts worden geraadpleegd. Indien gedrags- of ziekteproblemen te wijten zijn aan omgevingsfactoren in de stal, moeten deze worden verholpen en alleszins voordat er andere varkens in de stal ondergebracht worden.

Art. 14. § 1. Alle varkens moeten over geschikt voeder kunnen beschikken in passende hoeveelheid. Ze moeten tenminste eenmaal daags gevoederd worden. Varkens die in groep gehouden worden moeten, behalve bij "ad libitum" voeding of bij voeding via een automatisch voedersysteem, allemaal tegelijk kunnen eten.

§ 2. Varkens ouder dan twee weken moeten over voldoende vers water beschikken.

Art. 15. § 1. Het in groepen plaatsen van varkens moet zo spoedig mogelijk na het spenen gebeuren. De varkens moeten in stabiele groepen gehouden worden waarbij toevoeging van andere varkens zo veel mogelijk vermeden wordt.

§ 2. Bij groepshuisvesting moeten maatregelen genomen worden om van het normale gedrag afwijkende gevechten te voorkomen. Varkens die zich voortdurend agressief gedragen ten opzichte van andere dieren, of die slachtoffer zijn van dat agressief gedrag moeten uit de groep verwijderd worden.

§ 3. Naast de maatregelen die normaal worden getroffen om staartbijten of andere gedragstoornissen te voorkomen en de dieren in staat te stellen aan hun specifieke gedragsneigingen toe te geven, moet er gezorgd worden voor stro, andere soortgelijke materialen of voorwerpen voor alle varkens, de omgeving en de varkensdichtheid in aanmerking genomen.

Art. 16. § 1. Het geluidsniveau in de stallen moet tot een minimum beperkt worden en bruuske geluiden moeten vermeden worden.

§ 2. Lokalen, hokken, uitrusting en gereedschap voor varkens moeten op passende wijze worden gereinigd en ontsmet ten einde kruiscontaminatie en ziekteverwekkers te voorkomen. Uitwerpselen, urine en niet opgegeten of gemorst voeder moeten zo dikwijls mogelijk worden verwijderd om stank te weren en geen vliegen of knaagdieren te lokken.

§ 3. Het opvangen, opslaan en behandelen van de mest op de bedrijven moet op zodanige manier gebeuren dat de varkens niet blootgesteld worden aan gassen zoals ammoniak, koolzuur, H₂S en CO in concentraties die schadelijk zijn voor hun gezondheid.

HOOFDSTUK IV - Bijzondere voorschriften voor de verschillende categorieën varkens

Afdeling 1. - Beren.

Art. 17. De berenhokken moeten zo gebouwd en gelegen zijn dat de beer de andere varkens kan horen, ruiken en zien. De vloeroppervlakte van het hok moet minstens 6 m² bedragen. Indien het hok gebruikt wordt voor het dekken, moet deze vloeroppervlakte groter zijn en mag het geen roostervloer zijn.

Afdeling 2. - Zeugen.

Art. 18. Zeugen moeten van alle vuil worden ontdaan voordat ze naar het kraamhok gebracht worden. Indien nodig moeten ze tegen in- en uitwendige parasieten behandeld worden.

Art. 19. § 1. Zeugen moeten een schone en comfortabele ligruimte met behoorlijke afvoer hebben en zo nodig over passend nestmateriaal kunnen beschikken.

§ 2. Achter de zeug moet voldoende ruimte aanwezig zijn om het natuurlijke of begeleide werpen te vergemakkelijken.

§ 3. Kraamhokken waarin de zeugen zich vrij kunnen bewegen, moeten voorzien zijn van een bescherming voor de biggen zoals een zeugenbeugel.

§ 4. Indien een kraamkooi gebruikt wordt, moeten de biggen voldoende ruimte hebben om ongehinderd gezoogd te kunnen worden.

Afdeling 3. - Biggen.

Art. 20. Biggen moeten zo nodig een warmtebron ter beschikking hebben en een droge en comfortabele ligruimte buiten bereik van de zeug waar ze allen tegelijk kunnen rusten.

Art. 21. Biggen mogen niet van hun moeder worden gescheiden alvorens zij drie weken oud zijn tenzij dat nodig is voor het welzijn of voor de gezondheid van de zeug of van de biggen.

HOOFDSTUK V - Slotbepalingen

Art. 22. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

Art. 23. Dit besluit treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 24. Onze Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.