



MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET VERWERVEN EN BEHOUDEN VAN DE AUJESZKY-STATUTEN 21.04.1999 (B.S. 22.05.1999)

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

- 1° een varkensbeslag met Aujeszky-statuut A4, A3, A2, en A1: de begripsbepalingen zoals deze zijn bepaald in artikel 1, 16°, 17°, 18° en 19° van het koninklijk besluit van 5 maart 1993 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de ziekte van Aujeszky;
- 2° gE-negatief of gE-positief: het respectievelijk afwezig of aanwezig zijn van antistoffen tegen het gE-glycoproteïne van het Aujeszky-virus;
- 3° negatief of positief: het respectievelijk afwezig of aanwezig zijn van antistoffen tegen het Aujeszky-virus;

Art. 2. Om een Aujeszky-statuut te verwerven en te behouden, dienen de toegangstest, de aannemingsstest en opvolgingstesten uitgevoerd te worden zoals voorgeschreven in onderhavig besluit.

Art. 3. Aan een varkensbeslag wordt het Aujeszky-statuut A2 toegekend indien de toegangstest, zoals voorgeschreven in bijlage I van onderhavig besluit, uitgevoerd is.

Art. 4. § 1. Aan een varkensbeslag wordt het Aujeszky-statuut A3 toegekend indien de toegangstest en daarna de aannemingstest, zoals voorgeschreven in respectievelijk bijlage I en II van onderhavig besluit, uitgevoerd zijn en indien alle stalen na onderzoek gE-negatief zijn.

Indien de aannemingstest uitgevoerd wordt binnen de maand na de toegangstest, dienen de varkens die bemonsterd werden tijdens de toegangstest, niet meer opnieuw bemonsterd te worden.

Indien na de aannemingstest één of meer stalen na onderzoek gE-positief zijn, dienen de varkens, waarvan de stalen gE-positief zijn, afgevoerd te worden van het beslag en geslacht te worden vooraleer het Aujeszky-statuut A3 kan toegekend worden.

Indien echter na de aannemingstest meer dan 2 procent van de stalen na de onderzoeken gE-positief zijn, wordt het Aujeszky-statuut A3 niet toegekend en dient de aannemingstest na 4 maanden herhaald te worden.

(Indien echter na de aannemingstest in een beslag met fokvarkens tussen 2 en 5 procent van de stalen na onderzoek gE-positief is, kan de aannemingstest reeds 2 maanden na het afvoeren van de gE-positieve varkens herhaald worden.) <MB 07.11.2002>

§ 2. Het Aujeszky-statuut A3 blijft behouden indien de opvolgingstesten op het varkensbeslag uitgevoerd zijn, zoals voorgeschreven in bijlage III van onderhavig besluit, en indien alle stalen na onderzoek gE-negatief zijn. Indien echter niet meer dan 2 stalen na onderzoek gE-positief zijn, blijft het Aujeszky-statuut A3 behouden, indien:

- een bijkomend serologisch onderzoek uitgevoerd wordt bij 40 varkens of, indien er minder dan 40 varkens aanwezig zijn, bij alle in aanmerking komende varkens;
- het totaal aantal gE-positieve stalen, na onderzoek van de opvolgingstest en het bijkomend onderzoek, niet meer dan 2 bedraagt;
- de varkens, waarvan de stalen gE-positief zijn, onverwijld afgevoerd worden van het beslag en geslacht.

(Indien in een varkensbeslag enkel varkens worden gehouden die niet bestemd zijn voor de fokkerij, geen levende varkens het beslag verlaten tenzij om naar een slachthuis vervoerd te worden en maximum 5 varkens gehouden worden, dient geen opvolgingstest uitgevoerd te worden voor het behoud van het A3-statuut. De verantwoordelijke dient hiertoe een schriftelijke aanvraag in bij de bevoegde inspecteur-dierenarts volgens de instructies van de Dienst.) <MB 07.11.2002>

Art. 5. § 1. Aan een varkensbeslag wordt het Aujeszky-statuut A4 toegekend indien de toegangstest en daarna de aannemingstest, zoals voorgeschreven in respectievelijk bijlage I en II van onderhavig besluit, uitgevoerd zijn en indien alle stalen na onderzoek negatief zijn. Indien het beslag voorafgaand het Aujeszky-statuut A3 bezit, dient de toegangstest niet uitgevoerd te worden.

Indien de aannemingstest uitgevoerd wordt binnen de maand na de toegangstest, dienen de varkens, die bemonsterd zijn tijdens de toegangstest, niet meer bemonsterd te worden.

Indien na de aannemingstest één of meer stalen na onderzoek positief zijn, dienen de varkens, waarvan de stalen positief zijn, afgevoerd te worden van het beslag en geslacht te worden, vooraleer het Aujeszky-statuut A4 kan toegekend worden.

Indien echter na de aannemingstest meer dan 2 procent van de stalen na de onderzoeken positief zijn, wordt het Aujeszky-statuut A4 niet toegekend en dient de aannemingstest na 4 maanden herhaald te worden.

(§ 1 bis. Aan een varkensbeslag wordt eveneens het A4-statuut toegekend indien het beslag reeds minimum 12 maanden het A3-statuut bezit en er reeds gedurende minimum 12 maanden niet gevaccineerd werd tegen de ziekte van Aujeszky. Tijdens deze periode van 12 maanden mogen geen varkens aangevoerd zijn die gevaccineerd werden tegen de ziekte van Aujeszky.) <MB 07.11.2002>

§ 2. (Het Aujeszky-statuut A4 blijft behouden indien de opvolgingstesten op het varkensbeslag uitgevoerd zijn, zoals voorgeschreven in bijlage III van onderhavig besluit, en indien alle stalen van varkens jonger dan 12 maanden negatief zijn en alle stalen van varkens ouder dan 12 maanden gE-negatief of negatief.) <MB

07.11.2002>

Indien echter niet meer dan 2 stalen na onderzoek positief zijn, blijft het Aujeszky-statuut A4 behouden, indien:

- een bijkomend serologisch onderzoek uitgevoerd wordt bij 40 varkens of, indien er minder dan 40 varkens aanwezig zijn, bij alle in aanmerking komende varkens;
- het totaal aantal stalen, positief na onderzoek van de opvolgingstest en het bijkomend onderzoek, niet meer dan 2 bedraagt;

- de varkens, waarvan de stalen positief zijn, onverwijd afgevoerd worden van het beslag en geslacht.

(Indien in een varkensbeslag enkel varkens worden gehouden die niet bestemd zijn voor de fokkerij, geen levende varkens het beslag verlaten tenzij om naar een slachthuis vervoerd te worden en maximum 5 varkens gehouden worden, dient geen opvolgingstest uitgevoerd te worden voor het behoud van het A4-statuut. De verantwoordelijke dient hiertoe een schriftelijke aanvraag in bij de bevoegde inspecteur-dierenarts volgens de instructies van de Dienst.) <MB 07.11.2002>

(§ 3. Indien in een beslag met A4-statuut nog varkens aanwezig zijn die ooit gevaccineerd werden tegen de ziekte van Aujeszky mogen deze het beslag enkel verlaten om afgevoerd te worden naar een slachthuis of een beslag met A3-statuut.) <MB 07.11.2002>

Art. 6. Aan een varkensbeslag met Aujeszky-statuut A1 of A2, waar alle varkens afgevoerd werden, wordt het Aujeszky-statuut A3 of A4 toegekend op voorwaarde dat:

- het bedrijf grondig gereinigd en ontsmet wordt volgens de instructies van de Inspecteur-dierenarts;
- de aangevoerde varkens respectievelijk het Aujeszky-statuut A3 of A4 bezitten;
- ten vroegste 30 dagen na de aanvoer van de varkens, de toegangstest, zoals voorgeschreven in bijlage I, uitgevoerd is en alle stalen respectievelijk gE-negatief of negatief zijn.

Art. 6bis. <Ingevoegd bij MB 28.06.2000> § 1. In een varkensbeslag met een hoog percentage gE-positieve varkens kan, volgens de richtlijnen van de Dienst, om de 4 maanden een serologische steekproef genaamd evaluatietest uitgevoerd worden om de evolutie van de viruscirculatie te volgen.

§ 2. De Dienst kan bijkomende onderzoeken laten uitvoeren ter controle van de serologische status van de varkens.

Art. 7. De stalen voor de onderzoeken, vermeld in dit besluit, worden genomen door de bedrijfsdierenarts op verzoek van de verantwoordelijke van het beslag, die hem hiervoor de nodige hulp verleent.

De bedrijfsdierenarts identificeert ieder staal volgens de instructies van de Inspecteur-dierenarts, zodanig dat het duidelijk toe te wijzen is aan het bemonsterde varken.

De bedrijfsdierenarts maakt de stalen zo vlug mogelijk over aan het bevoegde centrum voor preventie en de diergeneeskundige begeleiding.

Art. 8. De verantwoordelijke dient het bewijs van de slachting, in het kader van de bepalingen van de artikelen 4 en 5, voor te leggen aan de bevoegde Inspecteur-dierenarts.

Art. 9. Het onderzoek van de stalen, bedoeld in onderhavig besluit, wordt uitgevoerd door de centra voor preventie en de diergeneeskundige begeleiding binnen de grenzen van hun territoriale bevoegdheid volgens de onderrichtingen van de Dienst en onder begeleiding van het CODA.

Art. 10. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten worden aan de erkende Vereniging voor dierenziektenbestrijding, waar het centrum voor preventie en de diergeneeskundige begeleiding van afhangt, ten laste van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, een vergoeding toegekend van (100 BEF (2,50 EUR)) per onderzocht staal en vóór belasting op de toegevoegde waarde. <MB 28.06.2000>

Art. 11. De vergoedingen voorzien in artikel 10 worden, ten laste van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vereffend op voorlegging van schuldvorderingen per kwartaal in het dubbel opgesteld met vermelding en specificering van het maandelijks aantal verrichte onderzoeken. De schuldvorderingen zijn getekend door de voorzitter en de secretaris van de Vereniging voor dierenziektenbestrijding en de bevoegde Inspecteur-dierenarts.

Art. 12. Indien de Inspecteur-dierenarts vaststelt dat de vermelde staalnames of onderzoeken niet uitgevoerd zijn volgens de bepalingen van onderhavig besluit, wordt het onderzoek als ongeldig beschouwd.

Art. 13. De erkende Verenigingen voor dierenziektenbestrijding zijn ertoe gehouden hun medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit besluit en van de richtlijnen van de Dienst, volgens de modaliteiten die hij voorschrijft.

Art. 14. Art. 14. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten wordt voor het nemen van de bloedstalen (in het kader van de opvolgingstest en de evaluatietest) aan de bedrijfsdierenarts een forfaitaire vergoeding toegekend ten laste van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten ten bedrage van 2,5 EUR per genomen bloedstaal, vóór belasting op de toegevoegde waarde,

op voorwaarde dat de selectie van de bemonsterde dieren, de bloedname, de identificatie van de bloedstaal en de overmaking ervan aan het centrum voor preventie en de diergeneeskundige begeleiding werden uitgevoerd volgens de onderrichtingen van de Inspecteur-dierenarts en voor zover de gevraagde documenten correct en volledig werden ingevuld. <MB 28.06.2000> <MB 07.11.2002>

De vergoedingen worden rechtstreeks aan de bedrijfsdierenarts uitbetaald tegen overlegging van een behoorlijk gerechtvaardigde kostenstaat die door de Inspecteur-dierenarts juist werd verklaard. Een model van deze kostenstaat is in bijlage IV bij dit besluit gevoegd.

Art. 15. § 1. Met het oog op de bepaling van het Aujeszky-statuut moeten tussen 1 mei 1999 en 31 december 1999 op alle varkensbeslagen met Aujeszky-statuut A1 waar fokvarkens worden gehouden bloedstalen gepreleveerd worden, volgens de normen van de toegangstest voor fokvarkens, zoals voorzien in bijlage 1 en volgens de instructies van de Dienst.

§ 2. Tot 1 januari 2001 kunnen varkens afkomstig van een beslag zonder Aujeszky-statuut A3 of A4 worden toegevoegd aan een beslag met Aujeszky-statuut A3 indien kan worden aangetoond dat ze gE-negatief zijn overeenkomstig de volgende modaliteiten:

- een eerste bloedstaalname wordt uitgevoerd op het beslag van oorsprong binnen de twee weken vóór het vertrek waarbij het negatief resultaat schriftelijk geattesteerd wordt door de bedrijfsdierenarts van het beslag van oorsprong;

- een tweede bloedstaalname wordt uitgevoerd drie weken na aankomst op het beslag van bestemming waar deze varkens gedurende ten minste vier weken in een door de Dienst goedgekeurde isolatiestal worden afgezonderd in quarantaine vooraleer ze met andere dieren van het beslag mogen in contact komen.

§ 3. Tot 1 januari 2001 kunnen varkens afkomstig van een beslag zonder Aujeszky-statuut A4 worden toegevoegd aan een beslag met Aujeszky-statuut A4 indien kan worden aangetoond dat ze negatief zijn overeenkomstig de volgende modaliteiten:

- een eerste bloedstaalname wordt uitgevoerd op het beslag van oorsprong binnen de twee weken vóór het vertrek waarbij het negatief resultaat schriftelijk geattesteerd wordt door de bedrijfsdierenarts van het beslag van oorsprong;

- een tweede bloedstaalname wordt uitgevoerd drie weken na aankomst op het beslag van bestemming waar deze varkens gedurende ten minste vier weken in een door de Dienst goedgekeurde isolatiestal worden afgezonderd in quarantaine vooraleer ze met andere dieren van het beslag mogen in contact komen.

(§ 4. Met het oog op de bepaling van het Aujeszky-statuut moeten voor 1 november 2002 op alle varkensbeslagen met Aujeszky-statuut A1 bloedstalen gepreleveerd worden, volgens de normen van de toegangstest, zoals voorzien in bijlage 1 en volgens de instructies van de Dienst.) <MB 07.11.2002>

Art. 16. Het ministerieel besluit van 19 augustus 1998 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de status " Aujeszky-vrij " voor bedrijven waar fokvarkens worden gehouden, wordt opgeheven.

Art. 17. Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 1999, uitgezonderd de artikelen 10 en 14 die in werking treden vanaf 1 mei 1999.

Wijzigingen:

Ministerieel besluit van 28.06.2000 (B.S. 23.08.2000)

Ministerieel besluit van 07.11.2002 (B.S. 17.01.2003)

Bijlage I

DE TOEGANGSTEST

1. Het aantal te nemen stalen om te voldoen aan de toegangstest bedraagt:

A) indien in het beslag fokvarkens, ouder dan 6 maanden, gehouden worden en indien het aantal gehouden vleesvarkens en opfokvarkens niet meer dan 15 % van het aantal gehouden fokvarkens bedraagt, het aantal fokvarkens volgens onderstaand schema:

aantal fokvarkens in het beslag	aantal te bemonsteren fokvarkens
1 tot 80	alle tot 40
81 tot 150	50
151 tot 1 200	60
meer dan 1 200	5 %

B) Indien in het beslag fokvarkens, ouder dan 6 maanden, gehouden worden en indien het aantal gehouden vleesvarkens en opfokvarkens meer dan 15 % van het aantal gehouden fokvarkens bedraagt:
- het aantal te bemonsteren fokvarkens, zoals vermeld onder A)
- en tegelijkertijd bijkomend het aantal vleesvarkens en opfokvarkens volgens het onderstaand schema:

aantal vleesvarkens en opfokvarkens in het beslag	aantal te bemonsteren vleesvarkens en opfokvarkens
1 tot 40	alle tot 20
41 tot 100	25
meer dan 100	30

C) indien in het beslag enkel vleesvarkens en/of opfokvarkens gehouden worden, het aantal vleesvarkens en opfokvarkens volgens het onderstaand schema:

aantal vleesvarkens en opfokvarkens in het beslag	aantal te bemonsteren vleesvarkens en opfokvarkens
1 tot 80	alle tot 40
81 tot 150	50
meer dan 150	60

2. De wijze van bemonsteren.

De bloedstalen worden bij steekproef en gespreid genomen, zowel wat de plaats als de leeftijd betreft, over alle in aanmerking komende varkens van het beslag.

De vereiste bloedstalen dienen tegelijkertijd genomen te worden. Indien alle in het beslag gehouden fokvarkens moeten bemonsterd worden, mag de staalname bij de fokvarkens echter gespreid worden over een termijn van 30 dagen.

De te bemonsteren vleesvarkens en opfokvarkens dienen minstens 10 weken oud te zijn en langer dan 1 maand in het beslag aanwezig te zijn. Indien in het beslag enkel biggen worden gehouden, zijn de leeftijdsvoorwaarden niet van toepassing.

Bijlage II

DE AANNEMINGSTEST.

1. Het aantal te nemen stalen om te voldoen aan de aannemingstest bedraagt:

A) indien in het beslag fokvarkens, ouder dan 6 maanden, gehouden worden en indien het aantal gehouden vleesvarkens en opfokvarkens niet meer dan 15 % van het aantal gehouden fokvarkens bedraagt, alle fokvarkens ouder dan 6 maanden;

B) Indien in het beslag fokvarkens, ouder dan 6 maanden, gehouden worden en indien het aantal gehouden vleesvarkens en opfokvarkens meer dan 15 % van het aantal gehouden fokvarkens bedraagt:
- het aantal te bemonsteren fokvarkens, zoals vermeld onder A)
- en tegelijkertijd bijkomend het aantal vleesvarkens en opfokvarkens volgens het onderstaand schema:

aantal vleesvarkens en opfokvarkens in het beslag	aantal te bemonsteren vleesvarkens en opfokvarkens
1 tot 80	alle tot 40
81 tot 150	50
meer dan 150	60

C) Indien in het beslag enkel vleesvarkens en/of opfokvarkens gehouden worden, driemaal opeenvolgend met minstens 4 maanden en hoogstens 5 maanden tussentijd, het aantal vleesvarkens en opfokvarkens volgens het onderstaand schema:

aantal vleesvarkens en opfokvarkens in het beslag	aantal te bemonsteren vleesvarkens en opfokvarkens
1 tot 80	alle tot 40
81 tot 150	50
meer dan 150	60

2. De wijze van bemonsteren.

De bloedstalen worden bij steekproef en gespreid genomen, zowel wat de plaats als de leeftijd betreft, over alle in aanmerking komende varkens van het beslag.

De vereiste bloedstalen dienen tegelijkertijd genomen te worden. Indien alle in het beslag gehouden fokvarkens moeten bemonsterd worden, mag de staalname bij de fokvarkens echter gespreid worden over een termijn van 30 dagen.

De te bemonsteren vleesvarkens en opfokvarkens dienen minstens 10 weken oud te zijn en langer dan 1 maand op het beslag aanwezig te zijn. Indien in het beslag enkel biggen worden gehouden, zijn de leeftijdsvoorwaarden niet van toepassing.

Bijlage III

DE OPVOLGINGSTEST.

1. Het aantal te nemen stalen om te voldoen aan de opvolgingstest bedraagt:

A) indien in het beslag fokvarkens, ouder dan 6 maanden, gehouden worden en indien het aantal gehouden vleesvarkens en opfokvarkens niet meer dan 15 % van het aantal gehouden fokvarkens bedraagt, het aantal fokvarkens volgens onderstaand schema:

aantal fokvarkens in het beslag	aantal te bemonsteren fokvarkens
1 tot 2	alle
3	1
4 tot 6	2
7 tot 9	3
10 tot 12	4
13 tot 15	5
16 tot 18	6
19 tot 21	7
22 tot 24	8
25 tot 30	9
31 tot 120	10
121 tot 240	12
meer dan 240	5 %

B) indien in het beslag enkel mannelijke fokvarkens, ouder dan 6 maanden, gehouden worden, elk gehouden fokvarken minstens éénmaal per jaar;

C) indien in het beslag fokvarkens, ouder dan 6 maanden, gehouden worden en indien het aantal gehouden vleesvarkens en opfokvarkens meer dan 15 % van het aantal gehouden fokvarkens bedraagt:
- het aantal te bemonsteren fokvarkens, zoals vermeld onder A)
- en tegelijkertijd bijkomend het aantal vleesvarkens en opfokvarkens volgens het onderstaand schema:

aantal vleesvarkens en opfokvarkens in het beslag	aantal te bemonsteren vleesvarkens en opfokvarkens
1 tot 3	1
4 tot 6	2
7 tot 9	3
10 tot 12	4
13 tot 15	5
16 tot 18	6
19 tot 21	7
22 tot 24	8
25 tot 30	9
31 tot 120	10
meer dan 120	12

D) indien op het beslag enkel vleesvarkens en/of opfokvarkens gehouden worden, het aantal vleesvarkens en opfokvarkens volgens het onderstaand schema:

aantal vleesvarkens en opfokvarkens in het beslag	aantal te bemonsteren vleesvarkens en opfokvarkens
1 tot 3	1
4 tot 6	2
7 tot 9	3
10 tot 12	4
13 tot 15	5
16 tot 18	6
19 tot 21	7
22 tot 24	8
25 tot 30	9
31 tot 120	10
meer dan 120	12

2. De wijze van bemonsteren

De opvolgingstesten dienen uitgevoerd te worden om de 4 maanden, ten vroegste 3,5 maanden na de vorige test en ten laatste 4,5 maanden na de vorige test.

In varkensbeslagen waar slechts 1 of 2 fokvarkens gehouden worden, hoeft de opvolgingstest bij de fokvarkens niet meer dan éénmaal per jaar uitgevoerd te worden.

De bloedstalen worden bij steekproef en gespreid genomen, zowel wat de plaats als de leeftijd betreft, over alle in aanmerking komende varkens van het beslag.

De vereiste bloedstalen dienen tegelijkertijd genomen te worden. Indien alle in het beslag gehouden fokvarkens moeten bemonsterd worden, mag de staalname bij de fokvarkens echter gespreid worden over een termijn van 30 dagen.

De te bemonsteren vleesvarkens en opfokvarkens dienen minstens 10 weken oud te zijn en langer dan 1 maand op het beslag aanwezig te zijn. Indien in het beslag enkel biggen worden gehouden, zijn de leeftijdsvoorwaarden niet van toepassing.

Bijlage IV

Kostenstaat voor de bloedbemonsteringen uitgevoerd door de bedrijfsdierenarts in toepassing van artikel 7, waarvoor voor elke bemonstering een vergoeding van 2,5 EUR voorzien is krachtens artikel 14:

- Bedrijfsdierenarts:

- naam:

- straat en nummer:

- postnummer en gemeente:

- ordnummer:

Beslag				Datum	Aantal stalen
Naam verantwoordelijke	Straat en nummer	Gemeente en postnummer	Beslagnummer		

Totaal aantal bloedstalen:

Verschuldigd bedrag:

Rekeningnummer:

Datum:

Handtekening: